ENGEL VC 500/110 POWER

Nr ref.: 202511210001



DANE TECHNICZNE / DATASHEET:

Sterowanie / Control	EC100 A03
Rok produkcji / Construction Year	2003
Waga (kg) / Weight (kg)	7400
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	4860 x 1480 x 2048 (2533)
Moc grzałek / Heating power	9,2 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	18,5 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	300 l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	40	mm
Droga dozowania / Screw stroke	200	mm
Obroty ślimaka / Screw speed	20-400	obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	198	cm3/s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone Specific injection pressure nominal/max	1300/2050	bar
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	251	cm3

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	1100	kn
Droga otwarcia / Opening stroke	500	mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	40	kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	130	mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	800	mm
Wysokość formy min / Mold height min	300	mm
Wysokość formy max / Mold height max	-	mm
Wymiary płyt / Platen size	740 x 680	mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	bez kolumn	mm
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	bez kolumn	mm
Średnica kolumn / Tie bars diameter	bez kolumn	mm
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	1,6 x 200	s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

Zawór powietrzny x1, złącze robota zintegrowanego ENGEL, istalacja GK, napęd rdzeni, język polski, hydraulika POWER (dwie pompy) – równoległe ruchy poboczne: rdzenie wyrzutnik, agregat

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	175H7	mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	175H7	mm
Promień dyszy / średnica otworu dyszy	-	
Gwinty w płytach	M16 x 32/37	

ROTECH Sp. Z o.o.
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok

www.ro-tech.pl
biuro@ro-tech.pl
+48 698822982

NIP: 9662174873
REGON: 524712090
KRS: 0001024571

mBank SA
PLN: PL71 1140 2004 0000 3402 8349 6521
EUR: 30 1140 2004 0000 3412 1868 2601
BIC/SWIFT: BREXPLPWMB





ROTECH Sp. Z o.o.
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok

www.ro-tech.pl
biuro@ro-tech.pl
+48 698822982

NIP: 9662174873
REGON: 524712090
KRS: 0001024571

mBank SA
PLN: PL71 1140 2004 0000 3402 8349 6521
EUR: 30 1140 2004 0000 3412 1868 2601
BIC/SWIFT: BREXPLPWMB





ROTECH Sp. Z o.o.
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok

www.ro-tech.pl
biuro@ro-tech.pl
+48 698822982

NIP: 9662174873
REGON: 524712090
KRS: 0001024571

mBank SA
PLN: PL71 1140 2004 0000 3402 8349 6521
EUR: 30 1140 2004 0000 3412 1868 2601
BIC/SWIFT: BREXPLPWMB





ROTECH Sp. Z o.o.
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok

www.ro-tech.pl
biuro@ro-tech.pl
+48 698822982

NIP: 9662174873
REGON: 524712090
KRS: 0001024571

mBank SA
PLN: PL71 1140 2004 0000 3402 8349 6521
EUR: 30 1140 2004 0000 3412 1868 2601
BIC/SWIFT: BREXPLPWMB